
はじめに

作業を始める前にご確認ください。

こちらのサイトを参考にしています (画面を貼っただけなので、やっていることは同じです)。

http://umetake.d.dooo.jp/kindle/make_dic.html

Windows PC で変換作業をしますので、Windows PC (Windows10) が必要です。

以前 Windows8.1(64bit) でやったことがあるので、Windows8.1(64bit) も大丈夫だと思います。

Kindle は Kindle Paperwhite(第7世代)と Kindle for Android (Android10) で試しています。

Fire と iPhone の Kindle は試していません。おそらくですが、Fire は Kindle Paperwhite と同じ要領で、iPhone は Android と同じような要領だと思います。(本手順には Fire と iPhone について記述されていません)

Kindle for Android では、辞書を「追加でいれる」という選択肢がないので、デフォルトの「プログレッシブ英和中辞典」とさしかえています (iPhone も同じだと思います)。

英辞郎本体は CD なので、Windows PC に CD ドライブが必要です。

英辞郎の書籍が必要です。(詳しくは「1.英辞郎 (CD 付書籍) を入手する」参照)

目次

1. 英辞郎 (CD 付書籍) を入手する	2
2. 英辞郎をインストールして、データを csv で取り出す (5分)	3
(1) 英辞郎インストール.....	3
(2) データを csv で取り出す	6
3. データ変換 (40分)	9
(1) Perl インストール (5分)	9
(2) データ変換用 Perl ダウンロード (5分)	12
(3) データ変換 by Perl (15分)	12
(4) Mobipocket Creator インストール (5分)	16
(5) Mobipocket Creator で Kindle 本にする (10分)	18
4. Kindle に入れる (5分~)	22
(1) Kindle Paperwhite の場合 (5-10分)	22
(2) Kindle for Android の場合 (10分)	26
5. アンインストール【任意】.....	28
更新履歴.....	29

1. 英辞郎 (CD 付書籍) を入手する

インターネット上の情報によれば、第四版～第八版あたりまではいけるとのこと。

私が動作確認できているのは第六版と第七版です。よって、ここでは新しいほうの**第七版を推奨します**。

(古い第四版や第五版は新しい OS で動作するかグレーなので、除外しています)

	項目数
英辞郎 第六版 (辞書データ Ver.128/2011 年 4 月 8 日版)	182 万
英辞郎 第七版 (辞書データ Ver.136/2013 年 1 月 8 日版)	190 万
英辞郎 第八版 (辞書データ Ver.141/2014 年 8 月 8 日版)	195 万

古本入手になると思いますが、**必ず CD が 2 枚付属しているもの**を入手してください。(CD は Win と Mac で 1 枚ずつです。1 枚の場合はどちらがついているか怪しいです)


デフォルト辞書との差異です。語数がすごく増えるみたいに見えますが、固有名詞とかもあるみたいで数ほどは増えないみたいです。それでもかなり増えますけどね！Kindle Paperwhite では熟語とかも引けるので、力を発揮しますね。

○：Kindle本で単語を長押しして検索できる

辞書	デフォルト (プログレッシブ英和中辞書)		英辞郎 (6版)	
	Kindle Paperwhite (第7世代)~2015年発売	Kindle for Andorid	Kindle Paperwhite	Kindle for Andorid
確認した端末	Kindle Paperwhite (第7世代)~2015年発売	Kindle for Andorid	Kindle Paperwhite	Kindle for Andorid
カバー				
版数	第3版/第4版	第4版	第6版(辞書データVer. 128)	
出版年	2002/2003	2003	2011	
語数	9万語/11万語	11万語	182万語	
語形変化1 (三単現) 例: seems	-	-	○ seem が表示される	○ seem が表示される
語形変化2 (ing) 例: enjoying	-	-	○ enjoy が表示される	○ enjoy が表示される
語形変化3 (規則動詞の過去形) 例: started	-	-	○ start が表示される	○ start が表示される
語形変化4 (不規則動詞の過去形) 例: knew	-	-	○ know の過去と表示される	○ know の過去と表示される
熟語 例: look out	-	-	○	-
慣用句 例: piece of cake	-	-	○	-
句動詞 例: got over	-	-	○	-

2. 英辞郎をインストールして、データを csv で取り出す (5 分)

(1) 英辞郎インストール

	<p>インストール手順は、英辞郎の本に書いてありますが、一応書いておきます。 ※第七版の場合です。</p>
	<p>英辞郎の CD を PC のドライブに入れる。</p> <p>forWin と forMac と 2 枚付属していますが、forWin です。</p>
	<p>もし、インストーラが自動的に起動した場合には、一度「QUIT」(右下にある)で閉じてください。 CD ドライブの「EIJIRO_VII.exe」を右クリックして、「管理者として実行」をクリックします。</p>
	<p>「INSTALL」</p>

英辞郎から Kindle 用の辞書を作成する (Windows PC)



「次へ」






「次へ」



「使用許諾契約の全条項に同意します」を選んで、「次へ」

英辞郎から Kindle 用の辞書を作成する (Windows PC)

 <p>PDIC Unicode for EIJIRO VII - InstallShield Wizard</p> <p>ユーザー情報 ユーザー情報を入力します。</p> <p>ユーザー名と製品コードの入力を確認してから、[次へ]ボタンをクリックしてください。</p> <p>ユーザー名(U): 空欄の場合は、任意のユーザー名を入力してください。 会社名(C): 空欄のままでも構いません。 製品コード(S): 書籍に印刷された製品コードを入力してください。</p> <p>InstallShield</p> <p>< 戻る(B) 次へ (N) キャンセル</p>	<p>「ユーザー名」と「製品コード」を入力して「次へ」</p> <p>ユーザー名：任意 製品コード：英辞郎の本に書いてあります（第七版は p30 に書いてあります）</p>
 <p>PDIC Unicode for EIJIRO VII - InstallShield Wizard</p> <p>インストール先の選択 ファイルをインストールするフォルダを選択してください。</p> <p>PDIC Unicode for EIJIRO VII のインストール先: C:\¥_PDIC Unicode for EIJIRO VII</p> <p>変更 (C)...</p> <p>InstallShield</p> <p>< 戻る(B) 次へ (N) キャンセル</p>	<p>「次へ」</p>
 <p>PDIC Unicode for EIJIRO VII - InstallShield Wizard</p> <p>インストール準備の完了 インストールを開始する準備が整いました。</p> <p>[インストール] をクリックしてインストールを開始してください。</p> <p>インストール設定を確認または変更する場合は、[戻る] をクリックします。ウィザードを終了するには、[キャンセル] をクリックします。</p> <p>InstallShield</p> <p>< 戻る(B) インストール キャンセル</p>	<p>「インストール」</p> <p>数分かかります。</p>




英辞郎から Kindle 用の辞書を作成する (Windows PC)

	<p>「完了」</p>
	<p>右下の「QUIT」</p>
	<p>CD を PC のドライブから取り出して、しまってください</p>

(2) データを csv で取り出す

	<p>PC のスタートメニューから「PDIC Unicode for EIJIRO VII」を起動</p>
--	---


英辞郎から Kindle 用の辞書を作成する (Windows PC)

 <p>PDIC/Unicode Personal Dictionary/Unicode Ver.5.5.16 ライセンスについて Copyright (c) 1990-2011 TaN http://homepage3.nifty.com/TaN/ OK</p>	<p>「OK」</p>
 <p>Personal Dictionary - EjiroVI File Edit Search View Tools Window Help 辞書設定(W) 検索 辞書設定<詳細>(E)... EjiroVI 自動検索 終了(X) 訳 / 用例 EjiroVI</p>	<p>「File」-「辞書設定<詳細>...」</p>
 <p>辞書設定 辞書グループ一覧(G) EjiroVI 使用辞書一覧(L) 合計単語数: 4,644,684 ファイル名 登録単... ファイルサイズ* 使... パス User.dic 0 1,024 0% EJI128.dic WAEF128.dic RYAKU128.dic REDI128.dic プロパティ(P) Enter 新規辞書の追加(N) Ctrl+N 既存辞書の追加(A) Ins 辞書の削除(R) Del 辞書のマージ(M) Ctrl+M 辞書の変換(C) Ctrl+C 辞書のチェック(K) Ctrl+K 辞書の初期化(T) Ctrl+T 和英辞書の作成(I) Ctrl+J</p>	<p>「EJI128.dic」を右クリックして「辞書の変換」</p>
 <p>辞書変換の設定 変換元辞書(S) C:\Users\%k.arer%\AppData\Roam... 参照(B)... 変換元ファイル形式 PDIC形式 変換先辞書(D) ctionary_Ejiro7#ejiro_dic7.csv 参照(B)... 変換先ファイル形式 CSV形式 同一単語の処理(J) 訳語部をマーン(問合わせあり) 登録項目(D)... OK Cancel Help 詳細(A)...</p>	<p>変換先ファイル形式で「csv 形式」を選び、「参照」をクリックして「任意の保存先フォルダ¥ejiro_dic7.csv」を指定し、「OK」 保存先のフォルダはどこでもよいです</p>
 <p>変換結果 変換元単語数: 1,958,744 新規登録単語数: 修正単語数: 欠落単語数: 変換合計単語数: 1,958,744 OK</p>	<p>「OK」</p>

英辞郎から Kindle 用の辞書を作成する (Windows PC)





「×」を2回押して、アプリケーションを終了






保存先に指定したフォルダに「ejiro_dic7.csv」があることを確認する (後で使います)

3. データ変換 (40 分)




(1) Perl インストール (5 分)

	<p>スタートメニューの「Windows システムツール」配下「コマンドプロンプト」</p>
<pre>>perl -v</pre> <p>This is perl 5, version 28, subversion 1 (v5.28.1) built for MSWin32-x64-multi-thread (with 1 registered patch, see perl -V for more detail)</p> <p>Copyright 1987-2018, Larry Wall</p> <p>Binary build 0000 [25391a6d] provided by ActiveState http://www.ActiveState.com Built Oct 28 2020 18:24:51</p> <p>Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.</p> <p>Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on this system using "man perl" or "perldoc perl". If you have access to the Internet, point your browser at http://www.perl.org/, the Perl Home Page.</p>	<p>「perl -v」と打って「Enter」 1 行目に「This is perl 5, version 28～」等と Perl のバージョン情報が表示された場合には、インストールされています 「×」でコマンドプロンプトを閉じます</p> <p>すでにインストールされている場合には(2)へ。 インストールされてなければ次からインストールをします</p>
<p>https://www.activestate.com/products/perl/downloads/</p> 	<p>左記のサイトにアクセスして、「ActivePerl 5.28」を作業用フォルダにダウンロード</p>
	<p>サイトを閉じて、ダウンロードした「ActivePerl-5.28.msi」を実行</p>

英辞郎から Kindle 用の辞書を作成する (Windows PC)

	<p>「Next」</p>
	<p>「Next」</p>
	<p>「I accept the terms in～」にチェックをいれて、 「Next」</p>

英辞郎から Kindle 用の辞書を作成する (Windows PC)

	「Next」
	「Install」 「～アプリがこのデバイスに変更を加えることを許可しますか？」的なメッセージがでたら「はい」
	「Finish」

(2) データ変換用 Perl ダウンロード (5分)

http://umetake.d.doou.jp/kindle/get_tools.html#PerlScript

辞書作成作業用スクリプト


Kindle用辞書の作成に利用するPerlのスクリプトは、こちらで用意したものを利用します。
 英辞郎の不要な項目のカット、リンク項目のリスト作成、CSVファイルのHTMLファイルへの変換に使用します。
 * Linked.pl と csv2html.pl のスクリプトについては、[こちらで公開されていたものを流用&改造させてもらっています](#)。

下のZIPファイルには、次の3つのスクリプトファイルが入っています。
cutdic.pl, Linked.pl, csv2html.pl




2014.2.14 更新 * 詳しい更新内容は[こちらを参照](#)してください。

「EjiroTools.zip」をダウンロード




「EjiroTools.zip」を右クリックして「すべて展開」






解凍されたフォルダが開いたら、そのままにしておく
 (閉じない)

(3) データ変換 by Perl (15分)






解凍されたフォルダに、項番「2(2)データを csv で取り出す」で作成した、「ejiro_dic7.csv」をコピーする

英辞郎から Kindle 用の辞書を作成する (Windows PC)

	<p>アドレスバーをクリックしてから、色が反転した部分を右クリックして、コピー (フォルダ名をコピー)</p>
	<p>スタートメニューの「Windows システムツール」配下「コマンドプロンプト」</p>
	<p>「cd△」(△：半角空白) と打ったところで、右クリックする</p> <p>cd はフォルダを移動するコマンド コマンドプロンプトは右クリックが「貼り付け」</p>
	<p>「cd△Ejiirotools のフォルダ名」(△：半角空白) となったことを確認して「Enter」</p> <p>Ejiirotools が C ドライブ配下ではない場合は、cd コマンドの前ドライブ移動が必要。 (例) D ドライブの場合は「D:」と実行する。その後、cd コマンドを実行</p>
	<p>エラーが出ず、「>」の前に cd コマンドで指定したフォルダ名がでていれば OK</p>


英辞郎から Kindle 用の辞書を作成する (Windows PC)

 <pre>*無題 - メモ帳 ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H) perl cutdic.pl eijiro_dic7.csv >eijiro_s.csv perl Linked.pl eijiro_s.csv >linked.txt perl csv2html.pl eijiro_s.csv >eijiro_s.html 5 行、45 列 100% Windows (CRLF) UTF-8</pre>	<p>メモ帳を開いて、コマンドを 3 つ作る (メモ帳はスタートメニューの Windows アクセサリ内)</p> <p>↓コピー用</p> <pre>perl cutdic.pl eijiro_dic7.csv >eijiro_s.csv perl Linked.pl eijiro_s.csv >linked.txt perl csv2html.pl eijiro_s.csv >eijiro_s.html</pre> <p>【★注意事項★】 ※空白の位置やスペルを間違えないように作り、よく確認してください。空白は半角の空白です。 ※1 つ目のコマンドの csv の 1 つめは項番「2(2)データを csv で取り出す」で作成した csv の名前にする必要があります。</p>
<pre>perl cutdic.pl eijiro_dic7.csv >eijiro_s.csv</pre>  <pre>C:\>cd C:\EijiroTools C:\EijiroTools>perl cutdic.pl eijiro_dic7.csv >eijiro_s.csv</pre>	<p>メモ帳から 1 つ目のコマンドをコマンドプロンプトへ右クリックで貼り付けて、「Enter」</p> <p>改行までコピーしてしまうと、「Enter」が自動的に入ります</p>
 <pre>C:\>cd C:\EijiroTools C:\EijiroTools>perl cutdic.pl eijiro_dic7.csv >eijiro_s.csv Line: 326000</pre>	<p>「Line: xxxxxxxx」と表示され、カウントがあがっていれば問題なく動作しています (数分かかる)</p>
 <pre>C:\>cd C:\EijiroTools C:\EijiroTools>perl cutdic.pl eijiro_dic7.csv >eijiro_s.csv Line: 2130493 C:\EijiroTools></pre>	<p>「Line: xxxxxxxx」のカウントがとまって、エラーが表示されていなければ処理が終わっています</p>


<pre>perl Linked.pl eijiro_s.csv >linked.txt</pre> 	<p>メモ帳から 2 つめのコマンドをコマンドプロンプトへ右クリックで貼り付けて、「Enter」(改行までコピーしてしまうと、「Enter」が自動的に入ります)</p>
	<p>エラーが表示されず、「number of Linked : xxxxx」と表示されていれば処理が終わっています</p>
<pre>perl csv2html.pl eijiro_s.csv >eijiro_s.html</pre> 	<p>メモ帳から 3 つめのコマンドをコマンドプロンプトへ右クリックで貼り付けて、「Enter」(改行までコピーしてしまうと、「Enter」が自動的に入ります)</p>
	<p>エラーが表示されず、 Linked.txt has been opened!! [xxxxxxx] と表示されて、カーソルが返っていれば処理が終わっています</p>
	<p>「×」でコマンドプロンプトを閉じます</p>
	<p>コマンドを作っていたメモ帳を「×」で閉じます</p>
	<p>Eijirotools のフォルダを見ると</p> <ul style="list-style-type: none"> •eijiro_s.csv •eijiro_s.html •linked.txt <p>が作成されています</p>

(4) Mobipocket Creator インストール (5分)


https://download.cnet.com/Mobipocket-Creator/3000-13455_4-75451639.html



左記のサイトにアクセスして、
「Download Now」から Mobipocket Creator
をダウンロード






サイトを閉じて、
ダウンロードした「creator.msi」を実行




「Next」

英辞郎から Kindle 用の辞書を作成する (Windows PC)

	<p>「I Agree」を選んで「Next」</p>
	<p>「Next」</p>
	<p>「Next」</p> <p>私は「Everyone」を選んでいますが、デフォルトの「Just me」でも大丈夫です。「Windows のどのユーザにこのアプリケーションを使わせるか」の設定です</p> <p>「～アプリがこのデバイスに変更を加えることを許可しますか？」的なメッセージがでたら「はい」</p>

英辞郎から Kindle 用の辞書を作成する (Windows PC)



「Close」

(5) Mobipocket Creator で Kindle 本にする (10分)




スタートメニューから「Mobipocket Creator」を起動




画面左側「Personal Dictionary/Glossary」

英辞郎から Kindle 用の辞書を作成する (Windows PC)




Enter Publication Name : EIJIRO7_S
 Create in folder : 任意のフォルダを指定 (このフォルダに Kindle 用のファイルができる)
 Language : Japanese
 Encoding : International (UTF8)

上記の通り指定したら、「Create」



次の画面の右側に Eijirotools のフォルダ内にある「eijiro_s.html」ファイルをドラッグ


(項番「(3) データ変換 by Perl (15 分)」の最後でフォルダ内にあることを確認したファイル)



(ここは表紙画像の設定で任意なので、飛ばしてもよいです)


画像を設定する人は、画面左の「Cover Image」をクリック、「Add a cover image」で画像ファイルを選択

英辞郎から Kindle 用の辞書を作成する (Windows PC)




画面左の「Book settings」をクリック

Input language : English
 (リストボックス選択後、e を押すとすぐに出る)
 Output : Japanese
 (リストボックス選択後、j を押すとすぐに出る)
 Default lookup index : EJR




画面左の「Metadata」をクリック

eBookTitle : EIJIRO7 for Kindle
 (なんでもよいですが、Kindle での書籍名になるので、元の本の名前がわかるようなものにして下さい)
 Language : Japanese
 Main subject : Dictionaries




画面を下にスクロールして、
 Publishing Date: mm/dd/yyyy 形式で今日の日付を入力



「Build」


英辞郎から Kindle 用の辞書を作成する (Windows PC)




Compression options : Standard
Compression
Encryption options : No encryption

「Build」

1 分くらいかかります



「Build finished」の画面が出たら
「×」で閉じる



「Create in folder」で指定したフォルダを確認

「EIJIRO7_S.prc」ができました。
これが Kindle 用の辞書ファイルです。




変換作業お疲れさまでした!!
あとは Kindle へ送るだけです。

4. Kindle に入れる (5分～)



(1) Kindle Paperwhite の場合 (5-10分)

方法が 2 つありますので、どちらかで送ってください。②で実行すると Kindle ライブラリにも登録されます。


① 方法 1 : PC と Kindle をつなげて転送する (5分)

	<p>PC と Kindle Paperwhite をケーブルで接続します。</p>
	<p>Kindle 配下の「documents」フォルダを開く</p>
	<p>このフォルダに辞書ファイル「EIJIRO7_S.prc」をコピーして置く</p>
	<p>PC と Kindle のケーブル接続を外す</p>
	<p>Kindle の右上の 3 点のボタンから「設定」</p>


英辞郎から Kindle 用の辞書を作成する (Windows PC)

	<p>「言語と辞書」</p>
	<p>「辞書」</p>
	<p>「英語」</p>
	<p>「EIJIRO7 for Kindle」を選択して「OK」</p>
	<p>何か適当な本を開いて単語を引いてみてください 右下に「EIJIRO7～」と出ていれば OK です</p>

② 方法 2 : Kindle to send E メール 機能を使う (10 分)

	<p>辞書ファイル「EIJIRO7_S.prc」を右クリックして 「送る」-「圧縮 (zip 形式) フォルダー」</p>
---	---

英辞郎から Kindle 用の辞書を作成する (Windows PC)



圧縮されたファイル「EIJIRO7_S.zip」ができた



Amazon にログインして「コンテンツと端末の管理」

Amazon.co.jp です。Amazon.com の場合は画面が少し違う気がしますが、読み替えてください



「設定」



画面をスクロールして「パーソナル・ドキュメント設定」




メールで送るので、送信元となる自分のメールアドレスを「承認済 E メールアドレス一覧」に追加してください
(すでに追加されていれば何もなくてよいです)



Send-to-Kindle Eメールアドレスの設定一覧から送り先になる Kindle の E メールアドレスを確認します。(～@kindle.com というアドレス)


Kindle を複数お持ちの方は何行か出ますので、どれが送りたい Kindle が確認してください

英辞郎から Kindle 用の辞書を作成する (Windows PC)




	<p>「承認済 E メールアドレス一覧」に設定したメールアドレスから、「EIJIRO7_S.zip」を添付して～@kindle.com というアドレスに送ります</p> <p>メールを送るときに、件名や文面は何もなくて大丈夫です</p>
	<p>メール送信後、Kindle 側に配信されてくるまで数分かります</p> <p>配信されてくると、ライブラリ内に「EIJIRO7 for Kindle」が表示されます</p>
	<p>Kindle の右上の「3 点のボタン」-「設定」</p>
	<p>「言語と辞書」</p>
	<p>「辞書」</p>
	<p>「英語」</p>
	<p>「EIJIRO7 for Kindle」を選択して「OK」</p>
	<p>何か適当な本を開いて単語を引いてみてください</p> <p>右下に「EIJIRO7～」と出ていれば OK です</p>

(2) Kindle for Android の場合 (10 分)



① 方法 1 : PC と Kindle をつなげて転送する (10 分)

	<p>Android 版では追加で辞書を入れることができないため、既存の辞書と差し替えます。 ※ここではデフォルトの英和辞書である「プログレッシブ英和中辞典」と差し替えます。</p>
	<p>Kindle で一度も英和辞典を使っていない場合には、入れておく (適切な Kindle 本で英単語を長押しして辞書のポップアップが表示されたら「ダウンロード」で辞書が入ります)</p>
	<p>Android で Kindle アプリを起動している場合は、念のため停止する (停止の仕方がわからなければ Android 再起動しておけばよいです)</p>
	<p>PC と Android をケーブルで接続する PC から Android を操作するのに必要な操作は適宜行ってください。(USB 接続をファイル転送モードにしたり、スクリーンロックを解除したり etc)</p>
<p><デバイス名>¥Android¥data¥com.amazon.kindle¥files¥amzn1.account.<英数字文字列>¥B005FNK002 環境によって少しフォルダ構成が異なるかもしれませんが。その場合は「B005FNK002_EBOK.prc」というファイルのある場所を探してください。</p> 	<p>左記のフォルダを開く B005FNK002_EBOK.prc の保存先が判明したら、今後に備えてどこかに書いて控えておきましょう。</p> <p>保存先メモ : _____ _____ _____</p>

英辞郎から Kindle 用の辞書を作成する (Windows PC)

	<p>「B005FNK002_EBOK.prc」を 「B005FNK002_EBOK.prc.old_202012」にリ ネーム</p> <p>「B005FNK002_EBOK.prc」がデフォルトのプロGRESSイ 英中和辞書のファイルです</p>
<p>このフォルダに辞書ファイル「EIJIRO7_S.prc」をコ ピーして置く</p>	<p>このフォルダに辞書ファイル「EIJIRO7_S.prc」をコ ピーして置く</p>
	<p>辞書ファイル「EIJIRO7_S.prc」を 「B005FNK002_EBOK.prc」にリネームし</p>
<p>PC と Android のケーブル接続を外す</p>	<p>PC と Android のケーブル接続を外す</p>
	<p>Kindle アプリを起動して、何か適当に単語を引い てみてください 過去系の動詞とかが引けるようになっていれば OK です</p>
<p>デフォルトのファイルを書き換えているため、アプリを 再インストールするとデフォルトのファイルに戻ってしま います。その場合には再度入れ直してください 入れなおしに備えて、下記の情報は保管しておく とよいです。 ・EIJIRO7_S.prc ・B005FNK002_EBOK.prc のフォルダ名</p>	<p>デフォルトのファイルを書き換えているため、アプリを 再インストールするとデフォルトのファイルに戻ってしま います。その場合には再度入れ直してください 入れなおしに備えて、下記の情報は保管しておく とよいです。 ・EIJIRO7_S.prc ・B005FNK002_EBOK.prc のフォルダ名</p>

5. アンインストール【任意】

	<p>各種ソフトウェアは入れたままでもいいと思うのですが、アンインストールしたいという方向けの手順です アンインストールしない方はこの項番全体をスルーしてください</p>
	<p>コントロールパネルの「プログラムと機能」を開く</p>
	<p>「PDIC Unicode for EIJIRO VII」を右クリックしてアンインストール ダイアログが出た場合には指示に従って進めてください</p> <p>英辞郎自体が使えるので、これこそ消さなくてもよいように思います。</p>
	<p>「ActivePerl-x.xx」を右クリックして「アンインストール」 ダイアログが出た場合には指示に従って進めてください</p>
	<p>「Mobipocket Creator x.x」を右クリックして「アンインストール」 ダイアログが出た場合には指示に従って進めてください</p>

	<p>任意フォルダにダウンロードしたインストーラを削除</p> <ul style="list-style-type: none">•ActivePerl-5.28.msi•EijiroTools.zip•creator.msi (Mobipocket Creator)•Eijiro Tools フォルダ内の～.pl ファイル 3 つ <p>そのほかのファイルは中間ファイルなり、最終ファイルなので取っておいてよいかと思います</p> <p>※Kindle 辞書として使うのは「EIJIRO7_S.prc」ファイルなので、それ以外消してしまうのもアリはアリです。(今後使いたくなることもあるかも…?)</p>
--	--

更新履歴

2020 年 12 月 29 日 作成

2021 年 01 月 03 日 細かな修正

2021 年 09 年 26 日 細かな修正